

Ficha Técnica

Rodillos Compactadores Sencillos Modelo PR8

El rodillo PR-8H es un equipo de operador a pie que convierte la potencia de un motor a combustión interna en una fuerza centrífuga vibratoria, la cual, en conjunto con el peso estático del equipo, realiza la compactación de una superficie (suelos cohesivos/granulares).

El equipo cuenta con dos sistemas independientes que permiten la operación correcta al momento de la compactación. Uno es un sistema de embrague mecánico el cual activa la vibración del rodillo por medio de una banda desde una palanca ubicada en el manubrio; dicha vibración la genera una flecha excéntrica ubicada dentro del tambor/rodillo.

El otro es un sistema hidráulico (unidad hidrostática) que sirve para el desplazamiento suave y con potencia del equipo en ambos sentidos.

Esta unidad hidrostática está conectada a través de una banda a la caja de transmisión del equipo. Ambos sistemas son propulsados por el motor a combustión interna. Al ser dos sistemas independientes la vibración y el desplazamiento permite poder compactaren ambos sentidos, es decir, es un equipo bidireccional.



EQUII
CONSTRUCTOR

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Técnica

Ventajas competitivas de

Rodillos Compactadores Sencillos Modelo PR8

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

SISTEMA ACTUALIZADO DE ACCIONAMIENTO HIDROSTÁTICO

Le proporciona a la máquina una mayor versatilidad en cuanto a operación, ya que se puede controlar la velocidad de avance.



VARILLAJE



El equipo cuenta con un nuevo sistema de varillaje de control altamente durable.

SISTEMA DE RIEGO

Sistema de riego que se acciona desde el manubrio para cuando se compacta asfalto, brindando comodidad al operador.



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.com.mx

Ficha Técnica

Ventajas competitivas de

Rodillos Compactadores Sencillos Modelo PR8

EQUI
CONSTRUCTOR[®]
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

CONTROL DE VELOCIDAD DE AVANCE MANUAL CON POSICIÓN NEUTRAL

Cuenta con un sistema de posición neutral automático de marcha, en posición neutral, avance y reversa que garantizan un mejor funcionamiento, seguro y eficiente.



RASPADORES



Los raspadores son autoajustables.

GANCHOS

Gracias a su sistema de ganchos, se puede transportar en la parte posterior del camión tipo volteo.



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Técnica

Ventajas competitivas de

Rodillos Compactadores Sencillos Modelo PR8

EQUI[®]
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra



SISTEMA DE VIBRACIÓN

Está equipado con un sistema de vibración accionado por un embrague mecánico.



COMPACTACIÓN

Este equipo puede usarse para compactación estática o dinámica. Tiene un peso en operación de 524 kg.



RODILLOS DE APOYO

Cuenta con rodillos de apoyo, uno en la parte frontal y otro en la parte posterior. Esto proporciona seguridad y estabilidad al equipo.



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx


correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

Ventajas competitivas de

Rodillos Compactadores Sencillos Modelo PR8

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra



MANUBRIO

Ajustable, reduciendo la vibración al operador y con la longitud exacta para mejorar la operación.



KIT DE REPUESTO DE RASPADORES

El equipo nuevo cuenta con dos raspadores adicionales para usarse como repuesto cuando sea necesario.



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.com.mx