

# Ficha Técnica

## PLACA VIBRATORIA ENAR BANDEJA VIBRANTE ZEN

### DESCRIPCIÓN:

Bandeja vibrante unidireccional.  
Base de fundición con cantos redondeados.  
Maneta acelerador incorporada en el asidero.  
Asidero abatible con sistema de absorción de vibraciones.  
Serie con ancho de trabajo de 400 y 500 mm.  
El accionamiento mediante embrague centrífugo proporciona una puesta en marcha fácil.



Tel: 26-07-16-37

Web: [equiconstructor.com.mx](http://equiconstructor.com.mx)

correo: [contacto@equiconstructor.mx](mailto:contacto@equiconstructor.mx)

HAZ CLICK AQUÍ:





# Ficha Técnica

## PLACA VIBRATORIA ENAR BANDEJA VIBRANTE ZEN



### CARACTERÍSTICAS:

\*Motor de gasolina de 4 tiempos o diesel.

\*Fuerza de impacto de 1.600 a 2.000 Kg.


\*Frecuencia: 5.600 vib/min.

\*Conjunto ruedas incorporado.

\*Opciones:

\*Plancha de Vulkollan

\*Depósito de agua 9l



### VENTAJAS:

- Transporte sencillo.
- Robusto resistente
- Gama completa, gran variedad de modelos.
- Ergonomía de uso

Tel: 26-07-16-37

Web: [equiconstructor.com.mx](http://equiconstructor.com.mx)

correo: [contacto@equiconstructor.mx](mailto:contacto@equiconstructor.mx)



# Ficha Técnica

## PLACA VIBRATORIA ENAR BANDEJA VIBRANTE ZEN

### DATOS TÉCNICOS:

CÓDIGO	MODELO	PESO	POTENCIA	R.P.M.	V.P.M	MOTOR
ZEN 16DGSM	ZEN 16D	94	5,5 hp	3,600	5,100	Enar F160
MODELO	PESO SIN COMBUSTIBLE (Kg)	FUERZA CENTRÍFUGA (N)	VELOCIDAD (m/min)	DIMENSIONES (AnchoxLargoxAlto)		MOTOR
ZEN 16DG	94	16.000	0-22	500x1165x958		Enar F160, Honda GX160 Y Kohler SH265



Tel: 26-07-16-37

Web: [equiconstructor.com.mx](http://equiconstructor.com.mx)

correo: [contacto@equiconstructor.mx](mailto:contacto@equiconstructor.mx)

HAZ CLICK AQUÍ:

