

Ficha Técnica

TORRE DE ILUMINACIÓN 2 FOCOS 1000 W SIN GENERADOR.

DESCRIPCIÓN:

La torre de iluminación MPower es la mejor solución de iluminación portátil. Estas torres cuentan con un sistema manual de elevación máxima del mástil a 3.8 metros y 2 focos de 1000 W. Esta unidad requiere de poco mantenimiento y se conecta directo a un generador de corriente para poder trabajarla sin ninguna complicación. Su chasis cuenta con base para albergar un generador MPower de 3500W y con extensiones que brindan una mejor estabilidad al suelo.

Las torres de iluminación son el equipo indispensable para muchos sitios de construcción donde se realizan trabajos nocturnos o en interiores donde no llega la luz natural. Son una parte esencial de los trabajos realizados en lugares remotos o de difícil acceso, como en el sector de la minería, industrial, carreteras y bosques donde se dificulta la accesibilidad.



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

HAZ CLICK AQUÍ:



Ficha Técnica

TORRE DE ILUMINACIÓN 2 FOCOS 1000 W SIN GENERADOR.

CARACTERÍSTICAS:

- Tipo de lámparas (filtro): 2 Focos 1000 W Aditivo Metálico.
- Número de balastos: 2 / 1000W
- Altura Máxima del Mástil: 3.8 m
- Potencia Eléctrica: 2000 W
- Voltaje / Frecuencia: 220V / 60 Hz
- Diámetro de llanta: Llanta antiponchadura
- Peso Bruto: 98 Kg
- Peso Neto: 98 Kg

VENTAJAS:

- Fácil de transportar.
- Mejor estabilidad al suelo.
- Accesorios: Manijas Laterales para transporte y estabilizadores.
- Requiere de poco mantenimiento.



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

HAZ CLICK AQUÍ:



EQUI
CONSTRUCTOR

Ficha Técnica

TORRE DE ILUMINACIÓN 2 FOCOS 1000 W SIN GENERADOR.

DATOS TÉCNICOS:



Modelo • TI2000SL

Voltaje • 220 Volts

No. de focos • 2 de 1000 Watts

Balastos 1000W • 2 a 220 Volts

Winches • 1

Interruptor de encendido • 2

Altura máxima • 3800 mm

Peso • 98 Kg

Generador recomendado • 3500 Watts

Cables de uso rudo 4x4 • 2

Material • Acero reforzado

Método de transporte • Llantas antipinchaduras cuenta con manijas laterales para transporte

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

HAZ CLICK AQUÍ:



EQUI
CONSTRUCTOR