

# FICHA TECNICA

Cortadora de piso FS 400 LV  
Husqvarna

**EQUI**  
CONSTRUCTOR

## DESCRIPCIÓN

Esta potente cortadora de piso FS 400 LV es muy práctica y versátil, cuenta con motor de gasolina. Su manillar ajustable nos asegura una postura de trabajo ergonómica. Su perfecta distribución del peso proporciona una excelente estabilidad durante el corte. Ideal para trabajos de reparación en pequeñas carreteras, con una profundidad de corte hasta 162 mm.



Click en los iconos



**EQUI**  
CONSTRUCTOR

Contáctanos



+ 52 15563024351



+52 1 5518019244

+52 1 5549835191



5587888091 y/o 5517189854

# FICHA TECNICA

Cortadora de piso FS 400 LV

Husqvarna

**EQUI**  
CONSTRUCTOR

## CARACTERISTICAS

- Máx. profundidad de corte 187 mm
- Diámetro máx de disco 450 mm

### Motor

- Potencia salida (Clasificación del fabricante del motor.) 8.7 kW
- Potencia de salida en eje 8.6 kW
- Refrigeración del motor Aire
- Volumen del tanque de combustible: 6.1 l
- 1 Cilindros
- Motor de 4 tiempos
- Exhaust emissions (CO2 EU V) 743 g/kWh

### Dimensiones

- Longitud del producto 1150 mm
- Ancho del producto 615 mm
- Peso del producto 940 mm
- Peso 99 kg

### Equipo de corte

- Diámetro árbol 25,4 mm
- Diámetro máx de disco 450 mm
- Máx. profundidad de corte 187 mm

Contáctanos



+ 52 15563024351



+52 1 5518019244

+52 1 5549835191



5587888091 y/o 5517189854

# FICHA TECNICA

Cortadora de piso FS 400 LV  
Husqvarna

**EQUI**  
CONSTRUCTOR

## VENTAJAS

- Fácil de transportar ya que cuenta con un excelente distribución del peso brindando estabilidad
- Manillar ajustable que además es plegable, este permite una posición más cómoda y cercana para hacer cortes más rectos.
- Depósito de agua grande integrado dando una conexión rápida de la manguera de agua a la protección de la hoja. No se necesitan herramientas para desmontar el producto.

**EQUI**  
CONSTRUCTOR  
Herramientas, maquinaria y accesorios para construcción

Click en los iconos



**EQUI**  
CONSTRUCTOR



Contáctanos



+ 52 15563024351



+52 1 5518019244

+52 1 5549835191



5587888091 y/o 5517189854